

# CHYTRÍ ŘEMESLNÍCI ŘÍDÍ NOVÝ CITROËN JUMPY FURGON / KOMBI



AKČNÍ PAKETY  
S KLIMATIZACÍ ZDARMA

K DISPOZICI  
I VERZE 4X4



OD 389 900 Kč<sup>(3)</sup>

## NOVÝ CITROËN JUMPY FURGON / KOMBI

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	Objem Furgonu	Celková hmotnost <sup>(2)</sup>		Furgon	Furgon Plus	Kombi
				Standardní	Zvýšená <sup>*</sup>			
L1	1.6 BlueHDi 95 MAN	70 / 95	4,6 m <sup>3</sup>	2 595 kg	2 830 kg	500 000	540 000	525 000 <sup>(4)</sup>
	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	85 / 115		2 625 kg	2 830 kg <sup>(1)</sup>	525 000	565 000	550 000 <sup>(4)</sup>
	2.0 BlueHDi 120 MAN6	90 / 122		-	3 100 kg	555 000	595 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		2 690 kg	3 100 kg	570 000	610 000	-
L2	1.6 BlueHDi 95 MAN	70 / 95	5,3 m <sup>3</sup>	2 625 kg	2 830 kg	525 000	565 000	550 000
	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	85 / 115		2 650 kg	2 830 kg <sup>(1)</sup>	550 000	590 000	575 000
	2.0 BlueHDi 120 MAN6	90 / 122		-	3 100 kg	580 000	620 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		2 720 kg	3 100 kg	595 000	635 000	-
L3	1.6 BlueHDi 95 MAN	70 / 95	6,1 m <sup>3</sup>	2 680 kg <sup>(1)</sup>	2 830 kg	-	-	575 000 <sup>(4)</sup>
	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	85 / 115		2 730 kg <sup>(1)</sup>	2 830 kg <sup>(1)</sup>	-	-	600 000 <sup>(4)</sup>
	2.0 BlueHDi 120 MAN6	90 / 122		-	3 100 kg	605 000	645 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		2 490 kg <sup>(1)</sup>	3 100 kg	640 000	680 000	-
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6	130 / 177		-	3 000 kg	702 000	742 000	-

\* Zvýšená celková hmotnost je k dispozici za příplatek s výjimkou motoru 2.0 BlueHDi 120 MAN6, bližší informace viz dále.

<sup>(1)</sup> k dispozici jen pro verzi Kombi; <sup>(2)</sup> provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace;

<sup>(3)</sup> Akční cena bez DPH platí pro verzi Jumpy Furgon L1 1.6 BlueHDi 95 MAN. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN.

<sup>(4)</sup> k dispozici později

### ZDARMA

Akční paket PROFESSIONAL  
(k dispozici pouze pro Furgon)

Manuální klimatizace, Dvojsedadlo spolujezdce,  
Paket Elektro (elektricky ovládaná a vyhřívaná  
vnější zpětná zrcátka, centrální zamykání  
s dálkovým ovládním,...)

### ZDARMA

Akční paket PROFESSIONAL  
(k dispozici pouze pro Furgon Plus)

Zadní parkovací asistent,  
Přední mlhové světlomety, Elektricky  
sklopná vnější zpětná zrcátka

Akční paket PROFESSIONAL 6 míst  
JEN za 35 000 Kč bez DPH  
(k dispozici pouze pro Kombi)

Druhá řada sedadel, Dvojsedadlo spolujezdce,  
Manuální klimatizace, Paket Elektro,  
Zadní parkovací asistent

K dispozici i Paket PROFESSIONAL - 9 míst

Ceník s platností od 1. 12. 2016. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Info linka: 222 352 277 • [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz) • Info linka: 222 352 277 • [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz) • Info linka: 222 352 277 • [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz)

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS	KOMBI
<b>BEZPEČNOST</b>				
ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Grip Control - protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce <i>(pro verze Furgon a Furgon Plus obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (pro verze Kombi obsahuje zimní pneumatiky 3PMSF 17" C) (nelze s motorem 1.6 BlueHDi 95 MAN a s disky kol 16") (nelze s K601)</i>	ZH__	viz sekce Kola	viz sekce Kola	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	3 000	3 000	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)</i>		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla <i>(jen v kombinaci s druhou / třetí řadou sedadel)</i>		–	–	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)</i>		•	•	•
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na všech sedadlech ve druhé a třetí řadě		–	–	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Třetí brzdové světlo		•	•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	4 000	4 000	•
Alarm a superzamykání <i>(verze Kombi obsahuje navíc elektrickou dětskou pojistku bočních posuvných dveří)</i>	AB08	7 000	7 000	7 000
<b>ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE</b>				
Posilovač řízení		•	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•	•
Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po 2 hodinách nepřerušené jízdy)	E801	–	•	–
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdny manévř s cílem omezit následky případné srážky) <i>(v kombinaci s WL3I nebo WL3J obsahuje YB01) (obsahuje PRO1, WV47, WL3K) (nelze s UB09, WLYS)</i>	RG04	–	31 500	–
Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybu volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety), <i>(obsahuje PRO1, WV47)</i>	LI01	–	24 000	–
Head-up barevný průhledový displej	YB01	–	11 000	–
Zadní parkovací asistent	UB01	5 500	5 500	5 500
Zadní parkovací asistent a zpětná parkovací kamera s projekcí do vnitřního zpětného zrcátka <i>(obsahuje PRO1, RJ05, WV47 / WV48) (nelze s RG04, WL3I, WL3J, WL3K, WL3L)</i>	UB09	25 500	19 000	17 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu <i>(obsahuje HU02, PRO1, RJ05, WLYR) (pro Kombi nelze s WL3K, WL3L)</i>	UB03	25 000	20 000	25 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision <i>(zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej s funkcí zoom) (obsahuje HU02, PRO1, WL3K) (nelze s WLYS)</i>	UB07	–	35 000	–
<b>KOMFORT</b>				
Centrální zamykání		•	–	–
Centrální zamykání s dálkovým ovládním		–	•	•
Hands-free přístup a startování vozu <i>(obsahuje elektricky ovládaný uzávěr palivové nádrže, kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx) (obsahuje PRO1, WV47) (nelze s OME0)</i>	YD01	–	16 000	–
Elektricky ovládaná přední okna		•	•	•
Manuálně ovládaná vnější zpětná zrcátka s čidlem venkovní teploty	RJ02	•	–	•
Paket Elektro: Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru, elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním, čidlo venkovní teploty, zásuvka 12 V v nákladovém prostoru	RJ05	5 500	•	–

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA	FURGON	FURGON PLUS	KOMBI	
<b>KOMFORT</b>				
Paket Elektro: Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním, zpožděné zhasínání světlometů, čidlo venkovní teploty	RJ05	–	–	5 500
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka <i>(obsahuje RJ05 a kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx)</i>	HU02	–	2 000	–
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	–	•	–
<b>TOPENÍ A KLIMATIZACE</b>				
Manuální klimatizace <i>(pro motor 2.0 BlueHDi 180 S&amp;S EAT6 ve standardu) (nelze s NRO2)</i>	RE01	25 000	•	25 000
Automatická dvouzónová klimatizace	RE07	–	8 000	–
Příprava pro přídatnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů <sup>(4)</sup> <i>(obsahuje RE01)</i>	NRO1	28 500	3 500	–
Přídatná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením <sup>(4)</sup> <i>(jen pro verze L2, L3) (obsahuje RE07) (nelze s RE01, W003)</i>	NRO2	–	–	59 500
<b>SVĚTLA A VIDITELNOST</b>				
Přední mlhové světlometry <i>(s funkcí přisvětlení do zatáčky v kombinaci s D501, HLO4, NRO2, RGO4 a motorem 2.0 BlueHDi 180 S&amp;S EAT6)</i>	PR01	3 000	3 000	3 000
Ostřikovače předních světlometů <i>(obsahuje PR01)</i>	ND02	6 000	6 000	6 000
Xenonové světlometry <i>(obsahuje PD22 / PD69, PR01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)</i>	LA04	–	33 500	–
Vnitřní zpětné zrcátko <i>(jen pro verze umožňující průhled dozadu)</i>	RL02	•	•	–
Vnitřní zpětné zrcátko	RL02	–	–	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti <i>(obsahuje PR01, RJ05)</i>	WV47	12 500	6 000	–
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou <i>(obsahuje PR01, RJ05)</i>	WV48	–	–	13 500
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
<b>AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE</b>				
Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa)	WLYQ	•	–	•
Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem	WLYR	9 500	•	9 000
CITROËN Connect Radio v dotykovém displeji 7": Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi <i>(obsahuje E801) (nelze s UB09) (pro Kombi nelze s UB03)</i>	WL3K	19 000	9 500	18 500
CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7": Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a 5 letou aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi <i>(v kombinaci s RGO4 obsahuje YB01) (nelze s UB09)</i>	WL3I	–	20 500	–
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLYS / WL3L / WL3J	5 000	5 000	5 000
CITROËN Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM)	YR05	6 500	6 500	6 500
<b>VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY</b>				
Uzávěr palivové nádrže na klíč <i>(krom kombinace s YD01)</i>		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky <i>(klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací) (osvětlená v případě, že je vozidlo vybaveno integrovaným audiosystémem)</i>		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky <i>(v kombinaci s YB01 krytá)</i>		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Stropní madla vzadu		–	–	•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•	•	•
Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru		–	–	•
Přenosný popelník		Príslušenství	•	Príslušenství

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS	KOMBI
<b>NÁKLADOVÝ PROSTOR</b>				
Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	•	–
Dělicí plechová přepážka s oknem a věšáčkem	PX35	2 000	2 000	–
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (nelze s WAAT + OVFX)	PX37	5 500	5 500	–
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	–
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 250° <sup>(4)</sup> (jen pro verze L3)	WO02	7 000	7 000	–
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° (pro Kombi nelze s NRO2)	WO03	2 500	2 500	2 500
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 250° <sup>(4)</sup> (jen pro verze L3)	WO04	9 500	9 500	–
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači	WO05	5 000	5 000	2 500
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB34, GB35, GB36, GB37, GB38)	WO06	5 500	5 500	•
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC17	•	•	–
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze s VG14)	PC19	9 500	9 500	–
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně s elektrickým ovládním (nelze s OME0, GB34, GB36, GB37, GB38)	HL04	–	8 500	–
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně s elektrickým ovládním (obsahuje PRO1, YD01) (nelze s OME0, GB34, GB36, GB37, GB38, VG14)	J4TF	–	42 500	–
Boční posuvné dveře na pravé straně s hands-free ovládním (obsahuje HLO4, PRO1 a YD01) (nelze s OME0, GB34, GB36, GB37, GB38)	D501	–	31 500	–
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně s hands-free ovládním (obsahuje HLO4, PRO1 a YD01) (nelze s OME0, GB34, GB36, GB37, GB38, VG14)	J4TJ	–	49 500	–
Boční pevné tónované okno ve druhé řadě na pravé straně (nelze s PC19, VDO9, VD18, VI01)	VG14	1 500	1 500	–
Boční pevná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3)	VG07	3 000	3 000	–
Boční pevná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (obsahuje VG07, WO03) (nelze s GB34, GB36, GB37, GB38, VG14)	VI01	8 500	8 500	–
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (obsahuje VG07) (nelze s VG14)	VD09	6 000	6 000	–
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (obsahuje VG07) (nelze s VG14)	VD18	9 000	9 000	–
Boční posuvné dveře na pravé straně	PC17	–	–	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně	VG07	–	–	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	PC19	–	–	9 500
Boční pevná zatmavená okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3)	VD09	–	–	3 000
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (obsahuje VD09) (pro verze L2 a L3)	VG02	–	–	11 000
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	–
Plastovogumová podlážka vpředu a vzadu	LK12	–	–	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L1, L2; 8 úchyty pro verze L3)		•	•	–
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) (nelze s WO06)	GB35	5 000	5 000	–
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) + dřevěné obložení stěn (6 mm) + dřevěné obložení podběhů kol (nelze s D501, HLO4, VI01, WO06)	GB36	11 000	11 000	–
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06)	GB33	8 500	8 500	–
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + dřevěné obložení stěn (6 mm) + dřevěné obložení podběhů kol (nelze s D501, HLO4, VI01, WO06)	GB34	14 500	14 500	–
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) (nelze s D501, HLO4, VI01, WO06)	GB37	15 500	15 500	–
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výtuhou hran (nelze s D501, HLO4, VI01, WO06)	GB38	18 500	18 500	–

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS	KOMBI
<b>SEDADLA</b>				
Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla Látkové čalounění Silica	WAAL + 42FR	•	–	–
Sedadlo řidiče s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce Látkové čalounění Silica	WAAC + 42FR	4 000	–	–
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Látkové čalounění Mica <i>(pro verzi Furgon zadat jen 43FT)</i>	WAAS + 43FT	6 000	0	–
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Kombinované čalounění TEP & látka Mica	WAAS + OVFX	6 000	–	–
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem Látkové čalounění Mica	WAAF + 43FT	10 000	–	–
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem Kombinované čalounění TEP & látka Mica <i>(zadat jen čalounění OVFX)</i>	(WAAF) + OVFX	10 000	–	–
Moduwork: Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m <sup>3</sup> u místa spolujezdce, konstrukční otvor v přepážce na pravé straně umožňující přepravu dlouhých předmětů s odnímatelným krytem (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce, Kombinované čalounění TEP & látka Mica <i>(nelze s PX37)</i>	WAAT + OVFX	16 500	•	–
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla Látkové čalounění Silica	WAAR + 42FR	–	–	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Látkové čalounění Silica	WAAS + 42FR	–	–	2 000
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou, sklopným opěradlem a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem Látkové čalounění Silica <i>(nelze pro PC19)</i>	WAAF + 42FR	–	–	3 000
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem Látkové čalounění Silica <i>(jen v kombinaci s PC19)</i>	WAAF + 42FR	–	–	3 000
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla sklopné do polohy stolkou Látkové čalounění Mica <i>(zadat jen čalounění 43FT) (jen v kombinaci se sedadly ve druhé / třetí řadě)</i>	(WAAO) + 43FT	–	–	3 000
<b>Bez sedadel ve druhé řadě</b>	AL00	–	–	•
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem Látkové čalounění Silica <i>(nelze v kombinaci s (WAAO) + 43FT)</i>	AL40 + 42FR	–	–	22 000
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s fixním opěradlem Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem Látkové čalounění Silica <i>(nelze v kombinaci s (WAAO) + 43FT)</i>	AL38 + 42FR	–	–	47 000
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná Látkové čalounění Mica <i>(jen v kombinaci s (WAAO) + 43FT)</i>	(AL04) + 43FT	–	–	28 000
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem Látkové čalounění Mica <i>(pro verze L1) (jen v kombinaci s (WAAO) + 43FT)</i>	AN03 + 43FT	–	–	49 000
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná Látkové čalounění Mica <i>(pro verze L2, L3) (jen v kombinaci s (WAAO) + 43FT)</i>	AN16 + 43FT	–	–	52 000
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) <i>(obsahuje NF10)</i>	NA01	8 500	8 500	6 000



STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS	KOMBI
<b>FUNKČNOST</b>				
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•	•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•	•	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		•	•	–
Vozidlo s homologací M1 - osobní		–	–	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (nelze s CZ02, GA04) (nelze pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3)		•	•	–
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (nelze s CZ24, GA04)		–	–	•
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (pro motor 1.6 BlueHDi 95 MAN pro verze L1 a L2) (krom motorů 1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6, 2.0 BlueHDi 120 MAN6, 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 a verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	12 000	12 000	–
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (pro motor 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 pro verze L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	20 000	20 000	–
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	•	•	–
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla, zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (obsahuje CZ02) (pro motor 1.6 BlueHDi 95 MAN pro verze L1 a L2) (krom motorů 1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6, 2.0 BlueHDi 120 MAN6, 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 a verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	16 000	16 000	–
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla, zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (obsahuje CZ02) (pro motor 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 pro verze L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	24 000	24 000	–
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla, zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	4 000	4 000	–
Zvýšená celková hmotnost vozidla (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (krom verze L1) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ24	–	–	12 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla, zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (obsahuje CZ24, RS03) (krom verze L1) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	–	–	16 000
Příprava pro přestavbu 4x4 (ceny a možnosti přestaveb viz sekce Dangel 4x4) (pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 / 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6) (obsahuje GA04) (nelze s Grip Controlem)	K601	4 000 / 24 000	4 000 / 24 000	–
Zesílený akumulátor, alternátor a startér	BQ01	3 000	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby (nelze s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC01	3 000	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (jen v kombinaci s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC06	7 000	7 000	7 000
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ03	14 000	14 000	–
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ10	16 000	16 000	–
Tažné zařízení s pevnou koulí (odnímatelné bez nářadí) + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ05	–	–	19 000
Tažné zařízení typu "labutí krk" (odnímatelné s nářadím) + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ06	–	–	16 500
<b>KOLA</b>				
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	–	•
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, středové krytky kol (pro verze Kombi se standardní celkovou hmotností pneumatiky 225/55 R17)	ZHCE	4 000	4 000	4 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné kryty kol	ZHCI	1 500	•	1 500
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol (pro verze Kombi se standardní celkovou hmotností pneumatiky 225/55 R17)	ZHCJ	5 500	4 000	5 500
Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, středové krytky kol	ZHCF	9 500	9 500	9 500
Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné kryty kol	ZHCK	11 000	9 500	11 000
Hliníkové disky kol 17" s pneumatikami 215/60 R17C (pro verze Kombi se standardní celkovou hmotností pneumatiky 225/55 R17)	ZHCN	18 500	18 500	18 500
Hliníkové disky kol 17" se zimními pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF	ZHCO	24 000	24 000	24 000

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		FURGON	FURGON PLUS	KOMBI
<b>KOLA</b>				
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, středové krytky kol <i>(nelze s motorem 1.6 BlueHDi 95 MAN) (nelze s K601)</i>	ZHCH	10 000	10 000	–
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol <i>(nelze s motorem 1.6 BlueHDi 95 MAN) (nelze s K601)</i>	ZHCM	10 000	10 000	–
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, středové krytky kol <i>(nelze s motorem 1.6 BlueHDi 95 MAN) (nelze s K601)</i>	ZHCG	15 500	15 500	15 500
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol <i>(nelze s motorem 1.6 BlueHDi 95 MAN) (nelze s K601)</i>	ZHCL	17 000	15 500	17 000
Grip Control + Hliníkové disky kol 17" s pneumatikami 215/60 R17C <i>(nelze s motorem 1.6 BlueHDi 95 MAN) (nelze s K601)</i>	ZHCZ	24 500	24 500	–
Grip Control + Hliníkové disky kol 17" se zimními pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF <i>(nelze s motorem 1.6 BlueHDi 95 MAN) (nelze s K601)</i>	ZHCP	30 000	30 000	30 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	•	•	•
<b>VZHLED</b>				
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) <i>(jen pro verze L1, L2) (obsahuje PRO1, RJ05) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)</i>	PD22	20 000	14 500	20 000
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) <i>(jen pro verze L3) (obsahuje PRO1, RJ05) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)</i>	PD69	16 000	10 500	16 000
Metalický lak	OMMO	16 000	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) <sup>14)</sup> <i>(nelze s D501, D501 + PC19, HLO4, HLO4 + PC19, LA04, PD22 / PD69, YD01)</i>	OME0	22 000	22 000	22 000
<b>PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"</b>				
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		2 160 / 3 240 / 4 320		
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		3 840 / 7 200 / 9 120		
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		7 200 / 12 000 / 15 600		


Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz).

<sup>14)</sup> k dispozici později      • = standard      – = nelze objednat

Kód	Popis	Cena v Kč bez DPH
DG1C	Jumpy - Traction Control L1, L2, L3 (jen 2.0 BlueHDi 120 MAN6, 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6)	204 900 Kč
ZD1A	Uzávěrka zadního diferenciálu	21 900 Kč
ZD2A	Zvýšená světlá výška + 40 mm <sup>(1)</sup>	22 900 Kč
OK1A	Ochranný kryt podvozku (lanovody ruční brzdy, nádrž AdBlue, zadní náprava)	4 400 Kč
TZ1A	Specifické tažné zařízení (jen pro verze se zvýšenou světlou výškou + 40 mm)	později
PN1A	Pneumatiky M+S (přezutí)	později
PZ1A	Prodloužená záruka 2+1 / 100 000 km	6 900 Kč
PZ2A	Prodloužená záruka 2+2 / 120 000 km	14 400 Kč
PZ3A	Prodloužená záruka 2+3 / 120 000 km	19 900 Kč

<sup>(1)</sup> k dispozici později

- > Přestavbu 4x4 realizuje na základě více než 30 let trvající spolupráce s PSA společnost Automobiles DANGEL – [www.dangel.com](http://www.dangel.com)
- > Přestavba 4x4 DANGEL vyžaduje objednání doplňku **K601** z výroby – viz ceník zde výše
- > Na přestavbu 4x4 DANGEL **není možné aplikovat žádná zvýhodnění a slevy, a to ani v rámci fleetového programu!**
- > Přesnější technická dokumentace je k dispozici samostatně na vyžádání u Vašeho autorizovaného prodejce
- > Přestavba 4x4 je k dispozici jen s vybranými verzemi a není kompatibilní s některými vybranými prvky standardní / příplatkové výbavy – viz ceník zde výše
- > Termín dodání vozidla se objednáním přestavby DANGEL prodlužuje přibližně o 6-8 týdnů.





## TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR	1.6 BlueHDi 95 MAN	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 <sup>(1)</sup>
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1560	1560	1997	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE)	70 / 95	85 / 115	90 / 122	110 / 150	130 / 177
při ot/min	3750	3500	3750	4000	3750
Maximální točivý moment	210	300	340	370	400
při ot/min	1750	1750	2000	2000	2000
Emisní norma	Euro 6				
Převodovka	Manuální 5-st.		Manuální 6-st.		Automatická 6-st.
Maximální rychlost (km/h) (pouze řidič)	145	160	170	170	170
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) (pouze řidič) (Furgon / Kombi)	15,5 / 15,9	12,9 / 13,4	13,3 / x	11,0 / 11,0	10,0 / 10,1
Povolené pneumatiky (při standardní celkové hmotnosti)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R 225/55 R17 98R (jen Kombi)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R 225/55 R17 98R (jen Kombi)	x	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R 225/55 R17 98R (jen Kombi)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R
Povolené pneumatiky (se zvýšenou celkovou hmotností)	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R (jen Kombi L2, L3) 215/60 R17C 104R (jen Kombi L2, L3)	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R

<sup>(1)</sup> provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace


ROZMĚRY (mm)	FURGON			KOMBI <sup>(3)</sup>		
	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Počet míst	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 9	2 - 9	2 - 9
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	4,6	5,3	6,1	-	-	-
Objem nákladového prostoru s Moduworkem (m <sup>3</sup> )	5,1	5,8	6,6	-	-	-
Počet Europalet (ks)	2	3	3	-	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	-	-	-	2625 / 3397	3061 / 3968	3497 / 4554
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	-	-	-	1172 / 1633	1556 / 2228	1950 / 2787
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	-	-	-	140 / -	507 / 655	912 / 1237
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	-	-	-	2800 / 3600	3200 / 4200	3700 / 4900
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	-	-	-	1200 / 1700	1600 / 2300	2000 / 3000
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	-	-	-	180 / -	550 / 700	980 / 1300
Délka vozu	4609	4959	5309	4606	4956	5306
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1905	1895	-	1905	1890	1890
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1940	1930	1935	-	1925	1935
Výška vozu s Paketem Stavba	1945	1935	1940	-	1930	1940
Světlná výška	150	150	150	150	150	150
Světlná výška se zvýšeným odpružením	175	175	175	175	175	175
Rozvor	2925	3275	3275	2925	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627	1627	1627	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Převis přední	881	881	881	878	878	878
Převis zadní	803	803	1153	803	803	1153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	545 - 626	544 - 613	600 - 633	587 - 610	584 - 653	584 - 664
Délka nákladového prostoru	2162	2512	2862	-	-	-
Délka nákladového prostoru s Moduworkem	3324	3674	4026	-	-	-
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1835	2185	2535	-	-	-
Délka zavazadlového prostoru (se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce)	-	-	-	2811	3161	3511
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	-	-	-	2063	2413	2763
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1397	1397	1397	1334	1337	1339
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1258 / 1628	1258 / 1628	1258 / 1628	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	745 x 1238	935 x 1241	935 x 1241	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181

<sup>(1)</sup> objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); <sup>(2)</sup> objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální);

<sup>(3)</sup> provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace; Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



Délka: 4609<sup>(1)</sup> / 4959<sup>(2)</sup> / 5309<sup>(3)</sup>



<sup>(1)</sup> Verze L1 – <sup>(2)</sup> Verze L2 – <sup>(3)</sup> Verze L3

<sup>(4)</sup> 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

VERZE	FURGON							
	L1				L2			
MOTOR	1.6 BlueHDi 95 MAN	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	1.6 BlueHDi 95 MAN	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
<b>HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti (2 / 3 místa)</b>								
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1572 / 1585	1598 / 1611	x	1664 / 1676	1584 / 1597	1621 / 1608	x	1678 / 1690
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1023 / 1025	1027 / 1024	x	1026 / 1029	1041 / 1043	1029 / 1059	x	1042 / 1040
Největší technicky přípustná hmotnost	2595 / 2610	2625 / 2635	x	2690 / 2705	2625 / 2640	2650 / 2660	x	2720 / 2730
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	x	750	750	750	x	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1800	1800	x	2300 / 2300	2000	1800	x	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4000 / 4010	4030 / 4040	x	4590 / 4610	4030 / 4040	4050 / 4060	x	4620 / 4630
<b>HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02) (2 / 3 místa)</b>								
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1573 / 1585	x	1662 / 1674	1665 / 1676	1585 / 1597	x	1676 / 1691	1678 / 1691
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1245 / 1257	x	1438 / 1426	1435 / 1424	1245 / 1233	x	1424 / 1409	1422 / 1409
Největší technicky přípustná hmotnost	2830 / 2830	x	3100 / 3100	3100 / 3100	2830 / 2830	x	3100 / 3100	3100 / 3100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	x	750	750	750	x	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2000	x	2500	2500	2000	x	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4300 / 4300	x	5000 / 5000	5000 / 5000	4240 / 4240	x	5000 / 5000	5000 / 5000
<b>SPOTŘEBA A EMISE CO<sub>2</sub> (l/100 km)/(g/km)</b>								
Městský provoz	6,0 / 156	5,5 / 143	6,3 / 164	5,9 / 154	6,0 / 156	5,5 / 143 / 5,6 / 148	6,3 / 164	5,9 / 154
Mimoměstský provoz	5,2 / 136	4,9 / 127	5,1 / 134	4,9 / 129	5,2 / 136	4,9 / 127 / 5,0 / 131	5,1 / 134	4,9 / 129
Smišený provoz	5,5 / 144	5,1 / 133	5,5 / 144	5,3 / 139	5,5 / 144	5,1 / 133 / 5,2 / 137	5,5 / 144	5,3 / 139
Palivo - motorová nafta (l)	69							

VERZE	FURGON		
	L3 <sup>(4)</sup>		
MOTOR	2.0 BlueHDi 120 MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6
<b>HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti (2 / 3 místa)</b>			
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	x	x	x
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	x	x	x
Největší technicky přípustná hmotnost	x	x	x
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	x	x	x
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	x	x	x
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	x	x	x
<b>HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02) (2 / 3 místa)</b>			
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1726 / 1726	1728 / 1728	1764 / 1764
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1374 / 1374	1372 / 1372	1236 / 1236
Největší technicky přípustná hmotnost	3100 / 3100	3100 / 3100	3000 / 3000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2500	2500	2200
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5000 / 5000	5000 / 5000	4600 / 4600
<b>SPOTŘEBA A EMISE CO<sub>2</sub> (l/100 km)/(g/km)</b>			
Městský provoz	6,3 / 164	5,9 / 154	6,6 / 173
Mimoměstský provoz	5,1 / 134	4,9 / 129	5,8 / 153
Smišený provoz	5,5 / 144	5,3 / 139	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	69		

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

<sup>(4)</sup> Provozovní / neznámé údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

VERZE	KOMBI					
	L1		L2		L3 <sup>(4)</sup>	
MOTOR	1.6 BlueHDi 95 MAN	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	1.6 BlueHDi 95 MAN	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6	1.6 BlueHDi 95 MAN	1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6
<b>HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti (8 / 9 míst)</b>						
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1587/1601	1611/1625	1620/1628	1646/1660	1660/1674	1687/1701
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	998/1044	1024/1050	1015/1082	1034/1080	1020/1086	1043/1089
Největší technicky přípustná hmotnost	2585/2645	2635/2675	2635/2710	2680/2740	2680/2760	2730/2790
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3990/4045	4035/4075	4040/4110	4080/4080	4080/4160	4130/4190
<b>HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ24) (8 / 9 míst)</b>						
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	x	x	1621/1629	1647/1661	1661/1675	1688/1702
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	x	x	1209/1201	1183/1169	1169/1155	1142/1128
Největší technicky přípustná hmotnost	x	x	2830/2830	2830/2830	2830/2830	2830/2830
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	x	x	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	x	x	2000	2000	2000	2000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	x	x	4300/4230	4300/4300	4230/4230	4230/4230
<b>SPOTŘEBA A EMISE CO<sub>2</sub> (l/100 km)/(g/km)</b>						
Městský provoz	6,0/156	5,5/143/5,6/148	5,7/160	5,6/148	6,1/160	5,6/148
Mimoměstský provoz	5,2/136	4,9/127/5,0/131	5,4/141	5,0/131	5,4/141	5,0/131
Smišený provoz	5,5/144	5,1/133/5,2/137	5,6/148	5,2/137	5,6/148	5,2/137
Palivo - motorová nafta (l)	69					

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 12. 2016.

C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárověk. Cena této sady není zahrnuta do ceny voz. C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**